



 +62 811-9933-100

 +62 811-8683-310

APL Tower Lantai 26 unit T3 Jl. Letjen S. Parman kav 28
Petamburan, Grogol Petamburan Jakarta Barat

flax.id



WATER PURIFIER



BROSUR
PRODUK




PURIFIKASI AIR SELURUH RUMAH

Villa Water Purification Plan

Peduli pada keluarga mulai dari sumber air hingga ke seluruh rumah, nikmati air bersih dan aman untuk diminum, hidup sehat tanpa khawatir, dengan air yang lembut dan jernih untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Menurut kebutuhan di setiap titik penggunaan air dalam rumah, dilakukan penyesuaian produk pemurnian air secara ilmiah dan tepat, meliputi air minum keluarga, air untuk dapur, mencuci, mandi, dan mencuci pakaian, hingga ke semua kebutuhan air lainnya. Pemurnian dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi setempat. Hal ini bertujuan melindungi kesehatan seluruh anggota keluarga sekaligus memperpanjang usia pakai peralatan rumah tangga yang berhubungan dengan air, seperti pemanas air, mesin cuci, bathtub, shower, hingga toilet pintar, sehingga kualitas hidup yang sehat dan nyaman dapat terwujud.



SELURUH RUMAH MEMILIKI LIMA TAHAP PEMURNIAN AIR BERSIH



Prefilter

Menyaring partikel kotoran berukuran besar.




Central Purifier

Menggunakan media penyaring untuk menyaring sebagian besar partikel kotoran.



Central Water Softener

Melembutkan kualitas air.



RO Water Purifier

Menghilangkan bakteri, logam berat dan kontaminan lainnya.



Water Dispenser

Pemanas cepat dalam tiga detik, suhu air meningkat.



S6-3000 Household Water Softener

Ukuran : 448x321x1116mm
Tekanan Air : 0.15 - 0.6Mpa
Kapasitas Pengolahan Air / Siklus : 7000L
Air Baku : 150 mg/l



UV Sterilization



Safe Child Lock



Energy Saving



S3-2000 Household Water Softener

Ukuran : 448x321x555mm
Tekanan Air : 0.15 - 0.6Mpa
Kapasitas Pengolahan Air / Siklus : 2700L
Air Baku : 150 mg/l



UV Sterilization




Safe Child Lock



Energy Saving



POWER OFF MEMORY FUNCTION



Before Power Failure



Interrupt



After Power Failure

- Melunakkan kualitas air
- Merawat kulit
- Mengurangi kerak
- Menjaga kelembutan pakaian
- Ukuran yang kecil
- Melindungi peralatan rumah tangga

C9PRO

Hydrogen Rich Water Dispenser

Ukuran : 305x220x420mm
Tekanan Air : 0.1 - 0.4Mpa
Tangki Air : 4.3L
Kartrid Filter Air : PP+AC+RO+T33
Akurasi Penyaringan : 0.0001um



Hydrogen Rich Desktop Water Dispenser

- Desain mewah dan sederhana yang cocok untuk berbagai ruangan
- Air kaya hidrogen untuk pengalaman yang segar dan menyenangkan
- Mesin serbaguna dengan perlindungan tinggi
- Fitur pintar untuk respons lebih cepat
- Akses air yang mudah untuk semua usia, dari anak-anak hingga orang dewasa



Smart Companion

Respons cepat, kontrol sentuh, menjaga sepanjang hari

Multi -Purpose Use

Perlindungan kelas atas, multifungsi dalam satu alat

Hydrogen Rich Life

Kandungan hidrogen 1600 PPB, siap diminum


Temperature Control

Pengambilan air cerdas yang praktis dan tanpa khawatir

A9 PRO-1000G

RO Water Purifier

Ukuran : 419x158x381mm
Kartrid Filter Air : PCT Filter + RO Filter
Akurasi Penyaringan : 0.0001um



A10S-600G/800G

Kitchen Water Purifier

Ukuran : 440x160x380mm
Kartrid Filter Air : Compound Filter + RO Filter
Akurasi Penyaringan : 0.0001um
Tanpa Tank
RO System
TDS Faucet



L13

Wall Mounted Water Dispenser

Ukuran	: 280x80x4350mm
Tekanan Air	: 0.1 - 0.4Mpa
Laju Aliran Air Normal	: 1000 ml/min
Laju Aliran Air Hangat	: 25l/h (>90C°)
Tegangan Terukur	: 220V-50HZ



Rapid Heating



TDS Detection



UV Sterilization



Say Goodbye To Waiting For A Drink

German Black Forest Series
Rich stars feel the gift of
natural health




Soak Milk



Slowly Heating



Coffee



Child Lock Protection

Automatically locks in 30 seconds,
Avoid accidental burns to your baby

Long-acting Sterilization

UVC UV efficient sterilization,

Rare Earth Thick Film Fast Heating


It only takes 3 seconds for cold water to boil.

Temperature Water Quantity

Four gear control: 25°C, 55°C, 85°C, 100°C
showing 99°C; Four gear water volume:
150ml, 210ml, 300ml, 500ml.

Full Flux Adaptation

Can be connected to 90% of pure
water machines on the market



Luxurious And Simple

FLAX Clear Guard

Perlindungan Awal untuk Air Lebih Bersih & Sehat

FLAX CLEAR GUARD adalah pre-filter yang dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi sistem air rumah tangga maupun komersial. Dengan teknologi Dual Filtration (Stainless Steel Mesh + Plastic Laminated), CLEAR GUARD mampu menyaring pasir, lumpur, karat, dan sedimen hingga ukuran 40 mikron.



FLAX Clear Guard

Dilengkapi cover transparan tahan tekanan serta sistem backwash praktis, unit ini memungkinkan pemantauan visual dan perawatan mudah tanpa perlu pembongkaran. Hadir sebagai garda terdepan, CLEAR GUARD menjaga kualitas air sekaligus memperpanjang usia pakai water purifier, pemanas air, mesin cuci, shower, hingga instalasi perpipaan Anda.

Spesifikasi

Presisi Filtrasi	: 40 µm
Kapasitas Aliran	: 7.0 m³/jam
Tekanan Operasional	: 0.1 – 1.0 Mpa
Suhu Air	: 5 – 40°C
Kapasitas Total Filtrasi	: 1,000 m³
Ukuran Konektor	: 3/4"
Aplikasi	: Air PDAM / Air Sumur
Fitur Tambahan	: Cover Transparan Backwash Otomatis

Mengapa harus pilih FLAX Clear Guard ?

- Perlindungan maksimal untuk seluruh sistem air
- Teknologi filtrasi ganda dengan performa tinggi
- Perawatan mudah dengan sistem backwash
- Desain elegan dengan material tahan lama

A12

1200G DIRECT FLOW
REVERSE OSMOSIS SYSTEM

RO Water Purifier


Ukuran : 429x175x435mm
Katrid Filter Air : Compound Filter + RO Filter
Akurasi Filtrasi : 0.0001um
Without Tank
TDS Faucet



A Machine Can Be
Used In Multiple
Scenarios



Kitchen⁰¹



Restaurant⁰²



Coffee shop⁰³




Dental Clinic⁰⁴



1200G Direct Flow Reverse Osmosis System


- ▶ 1200gpd large water flow, fill up a large glass of water immediately.
- ▶ Contains pre-filtration and RO filtration, suitable for multiple scenarios of kitchen water and direct drinking water.
- ▶ The longest service life of the filter element is 40000L of water, making it easy to replace.
- ▶ TDS value is displayed in real time and water pressure gauge is monitored. Prompt to replace the filter element in time.



H1

Horizontal Central Water Purifier

Ukuran : 590x140x140mm
Tekanan Air : 0.1 - 0.4Mpa
Katrid Filter Air : Ultrafiltration Membrane
Akurasi Filtrasi : 0.01um



H3

Horizontal Central Water Purifier

Ukuran : 830x165x155mm
Tekanan Air : 0.1 - 0.4Mpa
Katrid Filter Air : Ultrafiltration Membrane
Akurasi Filtrasi : 0.01um



H5

Horizontal Central Water Purifier

Ukuran : 660x255x300mm
Tekanan Air : 0.1 - 0.4Mpa
Katrid Filter Air : Ultrafiltration Membrane
Akurasi Filtrasi : 0.01um



Alasan Memilih Filter Air Flax

POE (Point Of Entry)

Industrial Grade Water Filter

- ✓ Teknologi canggih water treatment
- ✓ Garansi tabung 10 tahun
- ✓ Garansi kualitas air
- ✓ Tenaga ahli spesialis water treatment
- ✓ Layanan pengolahan air yang dirancang khusus untuk setiap customer
- ✓ Service gratis untuk pergantian media
- ✓ Spareparts terjamin
- ✓ Garansi servis seumur hidup (dengan program maintenance pertahun)
- ✓ Konsultasi permasalahan air gratis
- ✓ Parameter uji laboratorium gratis : PH, Warna, Kekeruhan, EC, TDS, Fe, Mn, Cl2, CeCO3



Ini Benefit Yang Akan Kamu Dapatkan
Jika Memilik Flax



FLAX
WATER PURIFIER

Terbukti Efektif Mengatasi

FLAX
WATER PURIFIER

BAU RASA TSS MANGAN KLOORIN
WARNA BESI MIKROBIOLOGI/VIRUS



Penyaringan ekstra
max 1 micron

Penyaringan ekstra
max 1-5 micron

Penyaringan maksimum
untuk bau dan warna



CRYSTAL

- Warna • Bau • Rasa
- Klorin • Logam berat
- Organik • Bahan kimia

Crystal S



Crystal X



Crystal T



Crystal Pro



LUNA

- Besi • Hidrogen Sulfida
- Hidrogen Dloksida • Bau
- Mangan • Kekeruhan
- Warna • Kerak

Luna Pro



Luna T



Luna X



Luna S



PENTA

- Kejernihan
- Total Suspended Solid

Penta



Penta S



ION

- Kalsium • Magnesium
- Hardness

Ion



ULTRA VIOLET

- Virus
- Bakteri
- Mikrobiologi



Crystal Series



Crystal S

Dirancang dengan teknologi [Carbon Micropore](#), mengandung media material amorf, dengan luas permukaan besar dan struktur pori internal melalui proses aktivasi. Sangat efektif menghilangkan bau, warna, heavy metal, organik, chemical, rasa air dan efektif menyerap chlorine dalam air. Filter kedua: [CLEARTEC 01](#) adalah filtrasi absolut dengan kemampuan menyaring partikel yang sangat halus sampai 1 micron.

Crystal X

Dirancang dengan teknologi [Carbon Micropore](#), mengandung media material amorf, dengan luas permukaan besar dan struktur pori internal melalui proses aktivasi. Sangat efektif menghilangkan bau, warna, heavy metal, organik, chemical, rasa air dan efektif menyerap chlorine dalam air. Filter kedua: [CLEARTEC 05](#) adalah filtrasi absolut dengan kemampuan menyaring partikel yang sangat halus sampai 5 micron.

Crystal T

Catridge [CLEARTEC IVY](#), compact media teknologi [Carbon Micropore](#) terbuat dari material amorf ukuran pori-pori 5 micron. Sangat efektif untuk menghilangkan bau, warna, heavy metal, organik, chemical, rasa air dan efektif menyerap chlorine dalam air

Crystal Pro

Filter pertama dirancang dengan teknologi [Manganese Oxide Coating](#), mengandung media filter dari batuan alam dengan lapisan mangan dioksida. Filter kedua: mengandung kombinasi batuan alam dengan ukuran mesh ukuran 6-8 yang berfungsi dengan efektif meningkatkan kejernihan air. Filter ketiga: [CLEARTEC IVY](#), compact media teknologi [Carbon Micropore](#) terbuat dari material amorf ukuran pori-pori 5 micron. Sangat efektif untuk menghilangkan bau, warna, heavy metal, organik, chemical, rasa air dan efektif menyerap chlorine dalam air

Luna Series



Luna Pro

Dirancang dengan teknologi [Manganese Oxide Coating](#), mengandung media filter dari batuan alam, dengan ukuran partikel 3-5mm, lapisan mangan dioksida sangat efektif untuk menjernihkan air, menurunkan kandungan besi, mangan, hidrogen sulfida, hydrogen dioksida, bau, warna, kerak, turbidity, didalam air. Filter kedua: [CLEARTEC 01](#) adalah filtrasi absolut dengan kemampuan menyaring partikel yang sangat halus sampai 1 micron. Filter ketiga: [CLEARTEC IVY](#), compact media teknologi Carbon Micropore terbuat dari material amorf ukuran pori-pori 5 micron.

Luna T

Dirancang dengan teknologi [Manganese Oxide Coating](#), mengandung media filter dari batuan alam, dengan ukuran partikel 3-5mm, lapisan mangan dioksida sangat efektif untuk menjernihkan air, menurunkan kandungan besi, mangan, hidrogen sulfida, hydrogen dioksida, bau, warna, kerak, turbidity, didalam air. Filter kedua: [CLEARTEC IVY](#), compact media teknologi Carbon Micropore terbuat dari material amorf ukuran pori-pori 5 micron.

Luna X

Dirancang dengan teknologi [Manganese Oxide Coating](#), mengandung media filter dari batuan alam, dengan ukuran partikel 3-5mm, lapisan mangan dioksida sangat efektif untuk menjernihkan air, menurunkan kandungan besi, mangan, hidrogen sulfida, hydrogen dioksida, bau, warna, kerak, turbidity, didalam air. Filter kedua: [CLEARTEC 01](#) adalah filtrasi absolut dengan kemampuan menyaring partikel yang sangat halus sampai 1 micron.

Luna S

Dirancang dengan teknologi [Manganese Oxide Coating](#), mengandung media filter dari batuan alam, dengan ukuran partikel 3-5mm, lapisan mangan dioksida sangat efektif untuk menjernihkan air, menurunkan kandungan besi, mangan, hidrogen sulfida, hydrogen dioksida, bau, warna, kerak, turbidity, didalam air. Filter kedua: mengandung kombinasi batuan alam dengan ukuran mesh ukuran 6-8 yang berfungsi dengan efektif menmeningkatkan kejernihan air.

Penta Series

FLAX
WATER PURIFIER



Kejernihan



Suspended Solid



Penta

Dirancang dengan spesifik dengan fungsi menyaring padatan yang tersuspensi dalam air (TSS). Menurunkan kekeruhan air secara signifikan dengan komposisi media filter terbuat dari batuan alam dengan ukuran 6-8 mesh dan ukuran 14-20 mesh. Dengan kemampuan menyerap dan mengikat kotoran yang ada pada air yang mengandung asam kuat seperti H_2SO_4 , $MgCl_2$, sehingga menjaga keseimbangan PH dalam air.

Penta S

Dirancang dengan spesifik dengan fungsi menyaring padatan yang tersuspensi dalam air (TSS). Menurunkan kekeruhan air secara significant dengan komposisi media filter terbuat dari batuan alam dengan ukuran 6-8 mesh dan ukuran 14-20 mesh. Dengan kemampuan menyerap dan mengikat kotoran yang ada pada air yang mengandung asam kuat seperti H_2SO_4 , $MgCl_2$, sehingga menjaga keseimbangan PH dalam air. Filter kedua: [CLEARTEC 01](#) merupakan filter yang berpori pori 1 micron absolute, berfungsi sebagai penyaring partikel yang sangat halus didalam air.

Ion Series

FLAX
WATER PURIFIER



Kalsium



Magnesium



Hardness



Dirancang dengan teknologi [Ion Exchange](#) untuk menurunkan kesadahan air (water hardness). Air sadah adalah air yang mengandung ion calcium (Ca) dan magnesium (Mg), menyebabkan bercak putih, penyumbatan pada saluran pipa, sulit menghasilkan busa, lapisan kerak putih, membuat rasa air pahit. Dengan material resin berkualitas tinggi, ion Ca dan Mg dapat dengan mudah diikat kedalam rantai kimia resin meskipun terjadi fluktuasi nilai pH dan suhu pada air baku. Proses [Ion Exchange](#) juga mampu menurunkan nilai besi (Fe) dan mangan (Mn) penyebab air berwarna kuning, hitam dan seperti ada lapisan minyak di bagian atas air.

Keunggulan dari teknologi [Ion Exchange](#) FLAX adalah sangat mudah untuk dilakukan regenerasi (re-aktivasi) kembali (apabila resin sudah dalam kondisi jenuh) sehingga sangat efisien dan ramah lingkungan.

Ultra Violet Series

Ultraviolet dengan panjang gelombang 200 – 300 nm atau yang umum disebut sebagai UV-C adalah disinfektant teknologi tanpa menggunakan bahan kimia yang berfungsi dengan efektif membunuh bakteri, spora dan virus. Gelombang elektromagnetik UV membunuh bakteri, spora dan virus dengan cara merusak rantai RNA/DNA mikro organisme sehingga tidak dapat melakukan duplikasi sel.

Dengan perhitungan data air dan pemasangan dengan injeksi UV intensity yang tepat, kualitas air yang steril akan tercapai.



FLAX
WATER PURIFIER

Catridge Filter Series



Catridge Cleartec 01

CLEARTEC 01 merupakan filter yang berpori pori 1 micron absolute, berfungsi sebagai penyaring kotoran yang sangat halus didalam air.



Catridge Cleartec 05

CLEARTEC 05 merupakan filter yang berpori pori 5 micron berfungsi sebagai penyaring partikel yang halus di dalam air.



Catridge Cleartec Ivy

Berfungsi untuk menyerap material organik maupun kontaminan sehingga memberikan rasa air yang lebih baik, mengurangi bau, dan memperbaiki warna.

Sfesifikasi Ukuran Flax

MEGA

Diameter : 46 cm
Tinggi : 188 cm



ULTRA

Diameter : 40 cm
Tinggi : 185 cm



MAXI

Diameter : 34 cm
Tinggi : 150 cm



PURE

Diameter : 25 cm
Tinggi : 150 cm



Fitur Otomatis

Dengan teknologi **Automatic Valve** dari Flax Water Purifier, dapat mempermudah perawatan filter air, dan membuat filter air bekerja lebih Efektif.

Backwash Otomatis dapat disetting dengan pengaturan waktu, membuat kualitas air lebih stabil dan maintenance praktis.

FLAX
WATER PURIFIER

FLAX HydroCycle™

Teknologi Backwash Pintar

FLAX
WATER PURIFIER

Mengenal Flax Filter Air Minum

FLAX
WATER PURIFIER

POU (Point Of Use)

Seamless Water Regulation

Menyesuaikan volume pencucian untuk efisiensi maksimal.

Self-Activating Intelligence

Sensor pintar yang mengoptimalkan pencucian otomatis.



Bersertifikat
ISO 9001



Tenaga ahli
water
treatment



Pengalaman
10+ tahun



Teknologi
terkemuka

- 1 Kontrol Manual Presisi**
Menyesuaikan volume pencucian untuk efisiensi maksimal.
- 2 Aliran Air Dinamis**
Membersihkan secara merata dengan efisiensi maksimal.
- 3 Efisiensi Berkelanjutan**
Mengurangi limbah air tanpa menurunkan performa.
- 4 Untuk yang Butuh Kendali Penuh**
Solusi bagi pengguna yang ingin kontrol eksklusif atas sistem filtrasi mereka.

Menggunakan **Elite Ion Exchange** untuk menghilangkan kesadahan air, dilengkapi Intelligent Regeneration yang fleksibel, serta **Salt Optimization** untuk efisiensi maksimal. Dirancang bagi mereka yang mengutamakan kualitas dan kenyamanan tanpa kompromi.



Kelebihan Filter Air Minum Flax

FLAX
WATER PURIFIER



Tidak
ber-Warna



Bebas
Bakteri



Tidak Terasa
Lengket



Tidak
ber-Rasa



Tidak
ber-Bau

- 1 Teknologi Reverse Osmosis dengan penyaringan sampai 0.0001 Micron.
- 2 Menghilangkan 99,99% polutan dalam air, kotoran, karat, bahan organik, logam berat, bakteri dan virus.
- 3 Pendinginan dengan Teknologi Block
- 4 Dengan kunci keran air panas, aman untuk anak-anak
- 5 Nano Silver Technology untuk sanitasi.
- 6 ISO 9001



Sertifikat
NSF & Halal




Gratis Tes
Laboratorium



Filter Rumah
Kelas Industri



Gratis
Konsultasi



Spesifikasi

Ukuran	380(W) x 430(D) x 1,205(H) mm
Berat	30 kg
Warna	Hitam/Putih
Tahap Pemurnian	4 (empat)
Kapasitas Tangki Air Dingin	10.5 L
Kapasitas Tangki Air Panas	3.1 L
Kapasitas Tangki Air Ambient	10.7 L
Membran	PP Sedimen Filter Pre Carbon Filter RO Membrane Filter Post Carbon Filter
Voltase / Frekuensi Listrik	220V - 240V / 50Hz
Konsumsi Daya Motor	120W
Konsumsi Daya Pemanas	600W

FLAX
WATER PURIFIER

Clarisse

RO Built-in Water Dispenser

Fitur Unggulan

4 Tahap Penyaringan

PP Sedimen Filter - Pre Carbon Filter
RO Membrane Filter - Post Carbon Filter

3 Pilihan Suhu Air

Dingin, Panas dan Suhu Ruang

Sistem Kontrol Sentuh

Tombol sentuh dengan katup solenoid
pada saluran keluaran

Keamanan Pengeluaran Air

Waktu pengeluaran maksimal
dibatasi hingga 1 menit

Sistem Perlindungan

Sensor level air rendah akan otomatis
memutus pemanas dan kompresor saat

Sterilisasi UV

Dilengkapi dua lampu UV LED
yang aktif di dalam tangki

Deteksi Kebocoran Air

Sistem sensor kebocoran terintegrasi
untuk keamanan tambahan



Spesifikasi Flax Purely


Ukuran	290(W) x 506(D) x 474(H) mm
Berat	17,6 kg
Warna	Beige
Tahap Pemurnian	4 (empat)
Laju Aliran	12 liter/jam
Kapasitas Tangki	A : 4,6 liter
	C : 1 liter
	H : 0,57 liter
Tekanan Operasi	1 bar
Membran	RO Membran Korea Selatan 75 GPD 0,0001 Micron
Suhu Air	Cool : 2 - 5 C
	Hot : 85 - 90 C
Voltase Listrik	220V/60Hz
Konsumsi Daya	80 W, Max 1,600 W (saat pemanas dan kompresor aktif)
Rasio Pemulihan Kemurnian Air	50 - 60%
Sistem Filtrasi	(1+2)Sedi + PreCarbon, (3)RO Membran 75 GPD, (4) PostCarbon
Sertifikasi	SASO, ISO14001, ISO9001, NSF
Teknologi Pendingin	Block

AT-Filter Tingkat Lanjut :
Lebih Nyaman dan Aman


FLAX NSistem Filtrasi Baru (AT-Filter)



Sekitar 40% Kapasitas Lebih Besar dari T-Filter



TYPELOCK LEVER baru
untuk Peningkatan Kenyamanan dan Keamanan



Flax Onyx

Onyx Nano Filtration

FLAX
WATER PURIFIER


FLAX
WATER PURIFIER



- ✓ Mudah dan cepat mengganti filter dengan metode SQC (Sanitary Quick Change)
- ✓ Keamanan terjamin melalui struktur yang kokoh (memenuhi peraturan uji struktur NSF)
- ✓ Penggunaan bahan yang disetujui oleh NSF
- ✓ Penggunaan serbaguna secara bersamaan dengan ruang penyimpanan yang luas
- ✓ Aplikasi luas pada mesin kopi, pembuat es, dan alat pengukus, dll.
- ✓ Filter Nano Korea 1/500 mikron atau 0,002 mikron

Spesifikasi Flax Onyx

Ukuran	187(W) x 135(D) x 496(H) mm
Berat	16,5 kg
Warna	Putih
Tahap Pemurnian	6 (enam)
Laju Aliran	340 liter/jam (*tekanan minimum diperlukan)
Tekanan Operasi	0,6 bar - 5 bar
Membran	Nano Filtration Membran Korea Selatan 0,002 Micron
Suhu Air	5 C - 35 C
Voltase Listrik	220V/50Hz
Konsumsi Daya	22 W (UV Sterilizer)
Sistem Filtrasi	(1)PP 5 Micron, (2)Sedimen, (3)Elector Positive Membran, (4)Carbon Block (5)Scale Inhibitor, (6)UV Sterilizer
Sertifikasi	SASO, ISO14001,ISO9001,NSF



Alfa Pure

RO 100 GPD

Fitur Unggulan

- ✓ Penyaring air ultra-tipis tanpa lemari.
- ✓ 8 inti khusus (3 filter kasar, Membran RO (Korea) yang dapat diganti dengan cepat, 5 filter fungsional)
- ✓ Menghilangkan 99.99% kontaminan
- ✓ Kapasitas penyaringan dua kali lipat

Spesifikasi

Ukuran	290(W) x 170(D) x 420(H) mm
Berat	9 kg
Warna	Putih
Tahap Pemurnian	8 (delapan)
Laju Aliran	16 liter/jam
Kapasitas Tangki	3,2 liter
Tekanan Operasi	1 bar - 1,5 bar
Membran	RO Membran Korea Selatan 100 GPD 0,0001 Micron
Voltase / Frekuensi Listrik	220V/50Hz
Konsumsi Daya	20 W
Rasio Kemurnian Air	50 - 60%
Sertifikasi	SASO, ISO14001,ISO9001,NSF



FLAX
WATER PURIFIER

Alfa Pure

RO 400 GPD

Untuk kebutuhan dapur yang lebih besar, seperti restaurant, bar, dan yang lainnya

- ✓ Membran RO Korea 400 GPD
- ✓ Teknologi RO Korea 0,0001 Mikron
- ✓ Nano Silver Filter
- ✓ Tangki Tekanan: 10,7G / 40 Liter

Alfa Pure Max

1500+ L/Hari

Spesifikasi

Tahap Pemurnian	6 (Enam)
Laju Aliran	63 Liter per Jam
Kapasitas Tangki	40 Liter
Tekanan Operasi	1 bar - 2 bar
Membran	RO Membran Korea Selatan 100 GPD x 4 0,0001 Micron
Voltase / Frekuensi Listrik	230V (DC-24V 1.2 mA)
Konsumsi Daya	80 W
Rasio Pemulihan	50 - 60%
Kemurnian Air	
Sertifikasi	SASO, ISO14001,ISO9001,NSF



Sistem Filtrasi

- PP 5 Micron 1
- UDF 2
- CTO 3
- RO Membrane 100 GPD x 4 4
- GAC-T33 5
- Nano Silver 6

Filter PP Sediment 5 mikron

- Menghilangkan padatan tidak terlarut seperti debu air, pasir dan lumpur
- Melindungi membran Reverse Osmosis dari partikel yang membahayakan

Filter CTO-GAC

- Menghilangkan klorin dan kandungan organik yang berlebih dalam air
- Menghilangkan gas yang membuat air jadi berbau tidak sedap
- Menyerap warna

Filter PP Sediment 1 mikron

- Menghilangkan padatan tidak terlarut yang halus seperti silika dan lumpur
- Melindungi membran Reverse Osmosis dari partikel yang membahayakan

Membran Reverse Osmosis

- Menghasilkan air bersih yang terbebas dari kandungan mineral yang membahayakan tubuh
- Menyaring virus, bakteri dan partikel sangat kecil sampai dengan ukuran 0.0001 mikron
- Menurunkan TDS
- Menghilangkan rasa asin yang terkandung dalam air

Filter GAC-T33

- Menghilangkan organik, warna dan bau yang terkandung dalam air
- Memperbaiki rasa air agar menjadi lebih enak, manis dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita.

Filter Mineral

- Memberikan tambahan beragam mineral yang bermanfaat untuk tubuh
- Menaikkan kadar pH yang berfungsi untuk menetralkan asam yang berlebih
- Membuat rasa air tidak SEPET

Filter Far Inframerah

- Mempermudah proses penyerapan ion dalam tubuh
- Mengurangi rasa lelah pada saraf dalam tubuh

Filter Nanosilver

- Membunuh virus dan bakteri yang terkandung dalam air
- Menjaga kebersihan air yang akan dikonsumsi oleh kita



Pentingnya Melakukan Uji Kandungan Pada Air

Begini Alasannya

Sama halnya dengan dokter, dokter akan menanyakan beberapa pertanyaan, seperti apa yang dirasakan pasien, keluhannya seperti apa, bahkan akan dilakukan tes darah jika diperlukan. Hal ini diperlukan agar dokter dapat mendiagnosa apa penyakit yang diderita pasien tersebut, dan dapat memberikan pengobatan yang sesuai agar pasien sembuh dari penyakitnya.

Begitu juga dengan air, perlu dilakukan Uji Kandungan Air, agar dapat diketahui masalah pada air tersebut dan solusi apa yang tepat untuk memperbaikinya.

Sebelum
Menggunakan
Filter Air Flax



Sesudah
Menggunakan
Filter Air Flax



Sistem Pengolahan Air POE & POU

FLAX
WATER PURIFIER

Pada dasarnya hanya ada dua lokasi utama untuk memasang sistem pengolahan air. Manakah dari dua sistem yang Anda butuhkan tergantung pada apa yang ingin Anda capai. Salah satunya adalah pengolahan air Point of Entry (POE), yang lainnya adalah pengolahan air Point of Use (POU).



Apa bedanya?

Bayangkan pasokan air di mana kotamadya setempat atau pemasok lain mengirimkan air ke rumah, gedung kantor, pabrik, pabrik, atau fasilitas lainnya. Pada titik di mana pasokan memasuki gedung, itu terhubung ke meteran air. Sisi meteran Anda adalah tanggung jawab dan biaya Anda. Anda mungkin terjebak dengan air saat dikirim, tetapi Anda tidak harus menyukainya atau puas dengan kualitasnya (atau kualitasnya kurang). Ada banyak sistem POE dan POU yang dapat membantu Anda meningkatkan kualitas air sebelum Anda meminumnya, memasaknya atau mandi dengannya.



Paket desain lengkap Point of Use (POU)

FLAX
WATER PURIFIER



Point of Use (POU)

Sebuah sistem pengolahan air Point of Use (POU) dipasang di jalur sumber individu di depan salah satu atau semua keran bangunan, keran atau outlet khusus lainnya yang digunakan untuk mengeluarkan air untuk minum, memasak atau mencuci. Sistem POU yang baik sering diharapkan untuk menangkap apa pun yang lolos dari sistem POE.



Aplikasi

Filter air Flax dapat diaplikasikan untuk berbagai kebutuhan air bersih



Dapur



Spa & Klinik Kecantikan



Dokter Gigi

Aplikasi

Filter air Flax dapat diaplikasikan untuk berbagai kebutuhan air bersih



Rumah



Restoran



Hotel & Resor



Salon



Toko Kue




Vila



Fasilitas Umum



Gedung




Bar



Hidroponik



Kolam ikan



Aquascape



Rumah Sakit




Pabrik



Sekolah



Peternakan



Akuakultur



Pertanian



Kedai Kopi



Toko Retail



Kolam Renang




Paket Komersial Hotel - Restoran - Kafe

Paket Onyx

Laju Aliran
6.0LPM (1.5 GPM)

Tekanan Operasi
0,7 ~ 7 kgf/cm²
/ 0,68 bar ~ 6,8 bar

Suhu
5~35oC



Paket Alfa Pure 400 GPD


Kapasitas
63.00 ± Liter per Jam

Daya Operasi
230-230V
(DC-24V 1.2mA)



Klien Kami

Flax Water Purifier sudah digunakan oleh banyak perusahaan besar



Untuk Pemesanan Dan Info Lebih Lanjut

Silahkan hubungi kami di

- +62 811-9933-100
- +62 811-8683-310
- <https://flax.id/>
- APL Tower Lantai 26 unit T3 Jl. Letjen S. Parman kav 28 Petamburan, Grogol Petamburan Jakarta Barat

