

FLAX
WATER PURIFIER

 +62 811-9933-100

 +62 811-8683-310

APL Tower Lantai 26 unit T3 Jl. Letjen S. Parman kav 28
Petamburan, Grogol Petamburan Jakarta Barat

flax.id



FLAX
WATER PURIFIER

Purify Water
for **Better Life**



Purifikasi Air Seluruh Rumah


Villa Water Purification Plan

Peduli pada keluarga mulai dari sumber air hingga ke seluruh rumah, nikmati air bersih dan aman untuk diminum, hidup sehat tanpa khawatir, dengan air yang lembut dan jernih untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Menurut kebutuhan di setiap titik penggunaan air dalam rumah, dilakukan penyesuaian produk pemurnian air secara ilmiah dan tepat, meliputi air minum keluarga, air untuk dapur, mencuci, mandi, dan mencuci pakaian, hingga ke semua kebutuhan air lainnya. Pemurnian dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi setempat. Hal ini bertujuan melindungi kesehatan seluruh anggota keluarga sekaligus memperpanjang usia pakai peralatan rumah tangga yang berhubungan dengan air, seperti pemanas air, mesin cuci, bathtub, shower, hingga toilet pintar, sehingga kualitas hidup yang sehat dan nyaman dapat terwujud.



Seluruh Rumah Memiliki Lima Tahap Pemurnian Air Bersih



Prefilter

Menyaring pasir, lumpur, dan partikel besar.



Central Purifier

Mengurangi klorin, bau, dan kotoran.



Central Water Softener

Melembutkan kualitas air dan Mengurangi kapur penyebab kerak.



RO Water Purifier

Menyaring bakteri, logam berat, dan kontaminan.



Water Dispenser

Menyediakan air siap minum dengan berbagai pilihan suhu.



Nobana Series

C9 Pro Hydrogen Rich Water Dispenser

Ukuran : 305x220x420mm
Tekanan Air : 0.1 - 0.4Mpa
Tangki Air : 4.3L
Kartrid Filter Air : PP+AC+RO+T33
Akurasi Penyaringan : 0.0001um



Efficient Production Of Hydrogen Molecule



Safety Child Lock




UV Sterilization



Hydrogen Rich Desktop Water Dispenser

Pure Water. Enriched Wellness.



- Teknologi Air Kaya Hidrogen
- Sistem Pemurnian Multi-Tahap
- Pilihan Air Panas, Dingin & Suhu Ruangan
- Hemat Energi dan Kontrol Sentuh Pintar
- Desain Minimalis Elegan
- Saluran Air Berstandar Food Grade



Nama Produk: Dispenser Air Kaya Hidrogen

Nomor Model: C9 Pro

Sumber Air yang Sesuai: Air Keran (PDAM)

Kapasitas Air Panas: 27 L/Jam (≥90°C)

Kapasitas Air Normal: 54 L/Jam

Tekanan Air: 0,1-0,4 Mpa

Ukuran: 305 × 220 × 428 mm

Nobana Series

A9 PRO-1000G Reverse Osmosis Water Purifier

Ukuran : 419x158x381mm
Kartrid Filter Air : PCT Filter + RO Filter
Akurasi Penyaringan : 0.0001um



- Ro reverse osmosis fine filtration
- TDS Detection Intelligent Display Screen
- Tankless Design Big Water Flow

Nama Produk: Dispenser Air Kaya Hidrogen	Nomor Model: A9 Pro	Nama Produk: Dispenser Air Kaya Hidrogen
Kapasitas Air Panas: 27 L/jam (≥90°C)	Kapasitas Aliran Air: 2,6 L/menit	Kapasitas Air Panas: 27 L/jam (≥90°C)
Ukuran: 305 × 220 × 428 mm	Kapasitas Air Murni: 4000 L/jam	Ukuran: 305 × 220 × 428 mm

A10S-600G/800G Kitchen Water Purifier

Ukuran : 440x160x380mm
Kartrid Filter Air : Compound Filter + RO Filter
Akurasi Penyaringan : 0.0001um
Tanpa Tank
RO System
TDS Faucet



- UV Sterilization
- Integrated Waterway Board
- Intelligent Operation

Nobana Series

L13 Wall Mounted Water Dispenser

Ukuran : 280x80x4350mm
Tekanan Air : 0.1 - 0.4Mpa
Laju Aliran Air Normal : 1000 ml/min
Laju Aliran Air Hangat : 25L/h (>90°C)
Tegangan Terukur : 220V-50HZ

- Rapid Heating
- TDS Detection
- UV Sterilization



Nikmati Minuman Favorit Tanpa Menunggu

Seri German Black Forest
Hadirkan Kesehatan Alami
untuk Keluarga Anda



Susu Formula



Pemanas Bertahap



Kopi

Intelligent Sensing

Sensor pintar untuk pengalaman penggunaan yang lebih mudah dan aman.

Luxurious and Simple

Desain elegan yang menyatu sempurna dengan setiap interior rumah anda.

Perlindungan Kunci Anak

Kunci otomatis aktif dalam 30 detik untuk mencegah penggunaan tidak sengaja dan melindungi anak dari risiko terkena air panas.

Sterilisasi Tahan Lama

Teknologi sterilisasi UVC yang efektif membantu menjaga kualitas dan kebersihan air.

Pengaturan Suhu & Volume Air

Pilihan suhu air 25°C, 55°C, 85°C, dan 100°C (tampilan hingga 99°C), serta pengaturan volume air 150ml, 210ml, 300ml, dan 500ml.

Kompatibel dengan Berbagai Sistem Filtrasi

Dapat dihubungkan dengan hingga 90% sistem pemurni air yang tersedia di pasaran.

Pemanasan Cepat Teknologi Thick Film

Air panas siap dalam waktu sekitar 3 detik tanpa perlu menunggu lama.

Nobana Series

A12

1200G DIRECT FLOW
REVERSE OSMOSIS SYSTEM

RO Water Purifier

Ukuran : 429x175x435mm
Katrid Filter Air : Compound Filter + RO Filter
Akurasi Filtrasi : 0.0001um
Without Tank
TDS Faucet




Satu Solusi untuk Berbagai Kebutuhan Air Minum

Dirancang untuk Berbagai Lingkungan Profesional



Sistem Reverse Osmosis Direct Flow 1200 GPD

- Aliran Air Besar 1200 GPD**
Menghasilkan debit air tinggi sehingga mampu mengisi gelas atau wadah besar dengan cepat.
- Filtrasi Ganda yang Efektif**
Menggabungkan pre-filtration dan filtrasi Reverse Osmosis (RO) untuk menghasilkan air yang lebih bersih dan aman dikonsumsi.
- Umur Filter Lebih Panjang**
Kapasitas penyaringan hingga 40.000 liter air, memberikan masa pakai yang lebih lama dan penggantian yang lebih praktis.
- Monitoring Real-Time**
Dilengkapi tampilan nilai TDS secara real-time serta pengukur tekanan air untuk memantau performa sistem secara akurat.
- Pengingat Penggantian Filter**
Sistem akan memberikan notifikasi saat filter perlu diganti sehingga kualitas air tetap terjaga.



Nobana Series

S6-3000

Household Water Softener

Ukuran : 448x321x1116mm
Tekanan Air : 0.15 - 0.6Mpa
Kapasitas Pengolahan Air / Siklus : 7000L
Air Baku : 150 mg/l



S3-2000

Household Water Softener

Ukuran : 448x321x555mm
Tekanan Air : 0.15 - 0.6Mpa
Kapasitas Pengolahan Air / Siklus : 2700L
Air Baku : 150 mg/l



Keunggulan Water Softener

- Melunakkan kualitas air
- Merawat kulit
- Mengurangi kerak
- Menjaga kelembutan pakaian
- Ukuran yang kecil
- Melindungi peralatan rumah tangga

FUNGSI MEMORI SAAT MATI LISTRIK




Nobana Series

H1

Horizontal Central Water Purifier


Ukuran	: 590x140x140mm
Tekanan Air	: 0.1 - 0.4Mpa
Katrid Filter Air	: Ultrafiltration Membrane
Akurasi Filtrasi	: 0.01um



H3

Horizontal Central Water Purifier

Ukuran	: 830x165x155mm
Tekanan Air	: 0.1 - 0.4Mpa
Katrid Filter Air	: Ultrafiltration Membrane
Akurasi Filtrasi	: 0.01um



H5

Horizontal Central Water Purifier

Ukuran	: 660x255x300mm
Tekanan Air	: 0.1 - 0.4Mpa
Katrid Filter Air	: Ultrafiltration Membrane
Akurasi Filtrasi	: 0.01um



FLAX Series

FLAX Clear Guard

Perlindungan Awal untuk Air Lebih Bersih & Sehat



FLAX Clear Guard adalah pre-filter yang dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi sistem air rumah tangga maupun komersial. Dengan teknologi Dual Filtration (Stainless Steel Mesh + Plastic Laminated), Clear Guard mampu menyaring pasir, lumpur, karat, dan sedimen hingga ukuran 40 mikron.

FLAX Clear Guard


FLAX Clear Guard dilengkapi cover transparan tahan tekanan tinggi dan sistem backwash praktis yang memudahkan pemantauan serta perawatan tanpa perlu pembongkaran. Berfungsi sebagai perlindungan tahap awal, unit ini membantu menyaring pasir, lumpur, karat, dan partikel kasar lainnya sebelum masuk ke sistem pemurnian air. Dengan mengurangi beban kerja filter utama, FLAX Clear Guard membantu menjaga performa instalasi tetap optimal, memperpanjang usia pakai water purifier, water softener, pemanas air, mesin cuci, shower, hingga jaringan perpipaan rumah. Solusi ideal untuk menjaga kualitas air tetap bersih, stabil, dan aman digunakan setiap hari.

Spesifikasi

Presisi Filtrasi	:	40 µm
Kapasitas Aliran	:	7.0 m³/jam
Tekanan Operasional	:	0.1 – 1.0 Mpa
Suhu Air	:	5 – 40°C
Kapasitas Total Filtrasi	:	1,000 m³
Ukuran Konektor	:	3/4"
Aplikasi	:	Air PDAM / Air Sumur
Fitur Tambahan	:	Cover Transparan Backwash Otomatis

Mengapa harus pilih FLAX Clear Guard ?

- Menyaring partikel kasar secara efektif
- Cover transparan untuk inspeksi cepat
- Sistem backwash yang mudah digunakan
- Melindungi seluruh sistem pengolahan air
- Membantu memperpanjang usia peralatan
- Menjaga aliran air tetap lancar dan stabil
- Material kuat untuk penggunaan jangka panjang



Alasan Memilih Filter Air FLAX

POE (Point Of Entry)

Industrial Grade Water Filter

- ✓ Teknologi Canggih Water Treatment
- ✓ Garansi Tabung 10 Tahun
- ✓ Garansi Kualitas Air
- ✓ Tenaga Ahli Spesialis Water Treatment
- ✓ Layanan Pengolahan Air Yang Dirancang Khusus Untuk Setiap Customer
- ✓ Service Gratis Untuk Pergantian Media
- ✓ Spareparts Terjamin
- ✓ Garansi Servis Seumur Hidup (dengan program maintenance pertahun)
- ✓ Konsultasi Permasalahan Air Gratis
- ✓ Parameter Uji Laboratorium Gratis : PH, Warna, Kekeruhan, EC, TDS, Fe, Mn, Cl₂, CeCO₃



Ini Benefit Yang Akan Kamu Dapatkan
Jika Memilik Flax



Sertifikat Halal



Konsultasi Gratis



Tes Laboratorium
Gratis



Filter Rumah
Kelas Industri

Terbukti Efektif
Mengatasi

BAU RASA TSS MANGAN KLOLIN
WARNA BESI MIKROBIOLOGI/VIRUS



Penyaringan ekstra
max 1 micron

Penyaringan ekstra
max 1-5 micron

Penyaringan maksimum
untuk bau dan warna



CRYSTAL

- Warna • Bau • Rasa
- Klorin • Logam berat
- Organik • Bahan kimia



LUNA

- Besi • Hidrogen Sulfida
- Hidrogen Dioksida • Bau
- Mangan • Kekeruhan
- Warna • Kerak



PENTA

- Kejernihan
- Total Suspended Solid



ION

- Kalsium • Magnesium
- Hardness

Crystal S



Luna Pro



Penta



Ion



Crystal X



Luna T



Penta S



Crystal T



Luna X



Crystal Pro



Luna S




ULTRA VIOLET

- Virus
- Bakteri
- Mikrobiologi



Crystal Series



Crystal S

Dirancang dengan teknologi **Carbon Micropore**, mengandung media material amorf, dengan luas permukaan besar dan struktur pori internal melalui proses aktivasi. Sangat efektif menghilangkan bau, warna, heavy metal, organic, chemical, rasa air dan efektif menyerap chlorine dalam air. Filter kedua: **CLEARTEC 01** adalah filtrasi absolut dengan kemampuan menyaring partikel yang sangat halus sampai 1 micron.

Crystal X

Dirancang dengan teknologi **Carbon Micropore**, mengandung media material amorf, dengan luas permukaan besar dan struktur pori internal melalui proses aktivasi. Sangat efektif menghilangkan bau, warna, heavy metal, organic, chemical, rasa air dan efektif menyerap chlorine dalam air. Filter kedua: **CLEARTEC 05** adalah filtrasi absolut dengan kemampuan menyaring partikel yang sangat halus sampai 5 micron.


Crystal T

Catridge **CLEARTEC IVY**, compact media teknologi **Carbon Micropore** terbuat dari material amorf ukuran pori-pori 5 micron. Sangat efektif untuk menghilangkan bau, warna, heavy metal, organic, chemical, rasa air dan efektif menyerap chlorine dalam air

Crystal Pro

Filter pertama dirancang dengan teknologi **Manganese Oxide Coating**, mengandung media filter dari batuan alam dengan lapisan mangan dioksida. Filter kedua: mengandung kombinasi batuan alam dengan ukuran mesh ukuran 6-8 yang berfungsi dengan efektif meningkatkan kejernihan air. Filter ketiga: **CLEARTEC IVY**, compact media teknologi **Carbon Micropore** terbuat dari material amorf ukuran pori-pori 5 micron. Sangat efektif untuk menghilangkan bau, warna, heavy metal, organic, chemical, rasa air dan efektif menyerap chlorine dalam air

Luna Series



Luna Pro

Dirancang dengan teknologi **Manganese Oxide Coating**, mengandung media filter dari batuan alam, dengan ukuran partikel 3-5mm, lapisan mangan dioksida sangat efektif untuk menjernihkan air, menurunkan kandungan besi, mangan, hidrogen sulfida, hydrogen dioksida, bau, warna, kerak, turbidity, didalam air. Filter kedua: **CLEARTEC 01** adalah filtrasi absolut dengan kemampuan menyaring partikel yang sangat halus sampai 1 micron. Filter ketiga: **CLEARTEC IVY**, compact media teknologi Carbon Micropore terbuat dari material amorf ukuran pori-pori 5 micron.

Luna T

Dirancang dengan teknologi **Manganese Oxide Coating**, mengandung media filter dari batuan alam, dengan ukuran partikel 3-5mm, lapisan mangan dioksida sangat efektif untuk menjernihkan air, menurunkan kandungan besi, mangan, hidrogen sulfida, hydrogen dioksida, bau, warna, kerak, turbidity, didalam air. Filter kedua: **CLEARTEC IVY**, compact media teknologi Carbon Micropore terbuat dari material amorf ukuran pori-pori 5 micron.

Luna X

Dirancang dengan teknologi **Manganese Oxide Coating**, mengandung media filter dari batuan alam, dengan ukuran partikel 3-5mm, lapisan mangan dioksida sangat efektif untuk menjernihkan air, menurunkan kandungan besi, mangan, hidrogen sulfida, hydrogen dioksida, bau, warna, kerak, turbidity, didalam air. Filter kedua: **CLEARTEC 01** adalah filtrasi absolut dengan kemampuan menyaring partikel yang sangat halus sampai 1 micron.

Luna S

Dirancang dengan teknologi **Manganese Oxide Coating**, mengandung media filter dari batuan alam, dengan ukuran partikel 3-5mm, lapisan mangan dioksida sangat efektif untuk menjernihkan air, menurunkan kandungan besi, mangan, hidrogen sulfida, hydrogen dioksida, bau, warna, kerak, turbidity, didalam air. Filter kedua: mengandung kombinasi batuan alam dengan ukuran mesh ukuran 6-8 yang berfungsi dengan efektif meningkatkan kejernihan air.

Penta Series



Kejernihan



Suspended Solid



Penta

Dirancang dengan spesifik dengan fungsi menyaring padatan yang tersuspensi dalam air (TSS). Menurunkan kekeruhan air secara signifikan dengan komposisi media filter terbuat dari batuan alam dengan ukuran 6-8 mesh dan ukuran 14-20 mesh. Dengan kemampuan menyerap dan mengikat kotoran yang ada pada air yang mengandung asam kuat seperti H_2SO_4 , $MgCl_2$, sehingga menjaga keseimbangan PH dalam air.

Penta S

Dirancang dengan spesifik dengan fungsi menyaring padatan yang tersuspensi dalam air (TSS). Menurunkan kekeruhan air secara signifikan dengan komposisi media filter terbuat dari batuan alam dengan ukuran 6-8 mesh dan ukuran 14-20 mesh. Dengan kemampuan menyerap dan mengikat kotoran yang ada pada air yang mengandung asam kuat seperti H_2SO_4 , $MgCl_2$, sehingga menjaga keseimbangan PH dalam air. Filter kedua: **CLEARTEC 01** merupakan filter yang berpori pori 1 micron absolute, berfungsi sebagai penyaring partikel yang sangat halus didalam air.

Ion Series



Kalsium



Magnesium



Hardness



Ion

Dirancang dengan teknologi **Ion Exchange** untuk menurunkan kesadahan air (water hardness). Air sadah adalah air yang mengandung ion calcium (Ca) dan magnesium (Mg), menyebabkan bercak putih, penyumbatan pada saluran pipa, sulit menghasilkan busa, lapisan kerak putih, membuat rasa air pahit. Dengan material resin berkualitas tinggi, ion Ca dan Mg dapat dengan mudah diikat kedalam rantai kimia resin meskipun terjadi fluktuasi nilai pH dan suhu pada air baku. Proses **Ion Exchange** juga mampu menurunkan nilai besi (Fe) dan mangan (Mn) penyebab air berwarna kuning, hitam dan seperti ada lapisan minyak di bagian atas air.

Keunggulan dari teknologi **Ion Exchange** FLAX adalah sangat mudah untuk dilakukan regenerasi (re-aktivasi) kembali (apabila resin sudah dalam kondisi jenuh) sehingga sangat efisien dan ramah lingkungan.

Ultra Violet Series

Perlindungan UV-C untuk Air yang Lebih Higienis

UV-C merupakan teknologi sterilisasi air tanpa bahan kimia yang bekerja pada panjang gelombang **200–300 nm**. Teknologi ini efektif menonaktifkan bakteri, virus, dan spora dengan merusak struktur **DNA/RNA** mikroorganisme, sehingga tidak dapat berkembang biak. Dengan desain dan kapasitas yang disesuaikan kebutuhan instalasi, sistem UV membantu menghasilkan air yang lebih **higienis, aman, dan berkualitas** untuk penggunaan sehari-hari.

Mengapa Memilih FLAX Ultra Violet?

- ✓ Teknologi UV-C tanpa bahan kimia
- ✓ Sterilisasi air secara cepat dan efektif
- ✓ Menjaga kualitas serta rasa alami air
- ✓ Operasional otomatis dan hemat energi
- ✓ Perawatan mudah dengan umur pakai panjang



Spesifikasi Ukuran FLAX

MEGA

Diameter : 46 cm
Tinggi : 188 cm

ULTRA

Diameter : 40 cm
Tinggi : 185 cm

MAXI

Diameter : 34 cm
Tinggi : 150 cm

PURE

Diameter : 25 cm
Tinggi : 150 cm



Cartridge Filter Series



Cartridge Cleartec 01

CLEARTEC 01 merupakan filter yang berpori pori **1 micron** absolute, berfungsi sebagai penyaring kotoran yang sangat halus didalam air.



Cartridge Cleartec 05

CLEARTEC 05 merupakan filter yang berpori pori **5 micron** berfungsi sebagai penyaring partikel yang halus di dalam air.



Cartridge Cleartec Ivy

Berfungsi untuk menyerap **material organik maupun kontaminan** sehingga memberikan rasa air yang lebih baik, mengurangi bau, dan memperbaiki warna.



Fitur Otomatis

Dengan teknologi **Automatic Valve** dari Flax Water Purifier, dapat mempermudah perawatan filter air, dan membuat filter air bekerja lebih Efektif.

Backwash Otomatis dapat disetting dengan pengaturan waktu, membuat kualitas air lebih stabil dan maintenance praktis.

FLAX Series

FLAX AquaVelion™

Teknologi Backwash Pintar

Seamless Water Regulation

Menyesuaikan volume pencucian untuk efisiensi maksimal.

Self-Activating Intelligence

Sensor pintar yang mengoptimalkan pencucian otomatis.



- 1 Kontrol Kecepatan Aliran Terintegrasi**
Mengatur kecepatan aliran backwash pada level ideal agar kotoran terlepas secara efektif tanpa pemborosan air dan energi.
- 2 Gerakan Media Terkontrol**
Membersihkan media filter secara menyeluruh dari bagian atas hingga bawah sehingga performa filtrasi tetap optimal.
- 3 Pembersihan Media Merata**
Membersihkan media filter secara menyeluruh dari bagian atas hingga bawah sehingga performa filtrasi tetap optimal.
- 4 Performa Filtrasi Stabil**
Menjaga debit air dan kualitas hasil filtrasi tetap konsisten untuk penggunaan jangka panjang.
- 5 Sistem Backwash Cerdas Otomatis**
Proses backwash berjalan otomatis sehingga mengurangi kebutuhan perawatan manual serta meningkatkan efisiensi operasional.

Menggunakan **Elite Ion Exchange** untuk menghilangkan kesadahan air, dilengkapi Intelligent Regeneration yang fleksibel, serta **Salt Optimization** untuk efisiensi maksimal. Dirancang bagi mereka yang mengutamakan kualitas dan kenyamanan tanpa kompromi.

FLAX Series

FLAX Serena RO Dispenser Water Purifier



Spesifikasi

Ukuran	: 380(W) x 430(D) x 1,205(H) mm
Berat	: 30 kg
Warna	: Hitam/Putih
Tahap Pemurnian	: 4 (empat)
Kapasitas Tangki Air Dingin	: 10.5 L
Kapasitas Tangki Air Panas	: 3.1 L
Kapasitas Tangki Air Ambient	: 10.7 L
Membran	: PP Sedimen Filter Pre Carbon Filter RO Membrane Filter Post Carbon Filter
Voltase / Frekuensi Listrik	: 220V - 240V / 50Hz
Konsumsi Daya Motor	: 120W
Konsumsi Daya Pemanas	: 600W



Fitur Unggulan

4 Tahap Penyaringan
PP Sedimen Filter - Pre Carbon Filter
RO Membrane Filter - Post Carbon Filter

3 Pilihan Suhu Air
Dingin, Panas dan Suhu Ruang

Sistem Kontrol Sentuh
Tombol sentuh dengan katup solenoid pada saluran keluaran

Keamanan Pengeluaran Air
Waktu pengeluaran maksimal dibatasi hingga 1 menit

Sistem Perlindungan
Sensor level air rendah akan otomatis memutus pemanas dan kompresor saat

Sterilisasi UV
Dilengkapi dua lampu UV LED yang aktif di dalam tangki

Deteksi Kebocoran Air
Sistem sensor kebocoran terintegrasi untuk keamanan tambahan

FLAX Series

FLAX
WATER PURIFIER



FLAX Purely Reverse Osmosis Water Dispenser


Efficient Production Of
Hydrogen Molecule


Safety Child Lock


UV Sterilization

FLAX Series

FLAX
WATER PURIFIER


FLAX Purely

Spesifikasi


Ukuran	: 290(W) x 506(D) x 474(H) mm
Berat	: 17,6 kg
Warna	: Beige
Tahap Pemurnian	: 4 (empat)
Laju Aliran	: 12 liter/jam
Kapasitas Tangki	: A : 4,6 liter C : 1 liter H : 0,57 liter
Tekanan Operasi	: 1 bar
Membran	: RO Membran Korea Selatan 75 GPD 0,0001 Micron
Suhu Air	: Cool : 2 - 5 C Hot : 85 - 90 C
Voltase Listrik	: 220V/60Hz
Konsumsi Daya	: 80 W, Max 1,600 W (saat pemanas dan kompresor aktif)
Rasio Pemulihan Kemurnian Air	: 50 - 60%
Sistem Filtrasi	: (1+2)Sedi + PreCarbon, (3)RO Membran 75 GPD, (4) PostCarbon
Sertifikasi	: SASO, ISO14001, ISO9001, NSF
Teknologi Pendingin	: Block

AT-Filter Tingkat Lanjut


FLAX Sistem Filtrasi Baru (AT-Filter)



Sekitar 40% Kapasitas
Lebih Besar dari T-Filter



NEW TYPELOCK LEVER
Untuk Peningkatan Kenyamanan dan Keamanan



FLAX Series

FLAX
WATER PURIFIER

FLAX Onyx Onyx Nano Filtration

Kenapa Harus FLAX Onyx ?

- ✓ Mudah dan cepat mengganti filter dengan metode SQC (Sanitary Quick Change)
- ✓ Keamanan terjamin melalui struktur yang kokoh (memenuhi peraturan uji struktur NSF)
- ✓ Penggunaan bahan yang disetujui oleh NSF
- ✓ Penggunaan serbaguna secara bersamaan dengan ruang penyimpanan yang luas
- ✓ Aplikasi luas pada mesin kopi, pembuat es, dan alat pengukus, dll.
- ✓ Filter Nano Korea 1/500 mikron atau 0,002 mikron

Spesifikasi

Ukuran	:	187(W) x 135(D) x 496(H) mm
Berat	:	16,5 kg
Warna	:	Putih
Tahap Pemurnian	:	6 (enam)
Laju Aliran	:	340 liter/jam (*tekanan minimum diperlukan)
Tekanan Operasi	:	0,6 bar - 5 bar
Membran	:	Nano Filtration Membran Korea Selatan 0,002 Micron
Suhu Air	:	5 C - 35 C
Voltase Listrik	:	220V/50Hz
Konsumsi Daya	:	22 W (UV Sterilizer)
Sistem Filtrasi	:	(1)PP 5 Micron, (2)Sedimen, (3)Elector Positive Membran, (4)Carbon Block (5)Scale Inhibitor, (6)UV Sterilizer
Sertifikasi	:	SASO, ISO14001,ISO9001,NSF



FLAX Series

FLAX
WATER PURIFIER

FLAX Alfa Pure Reverse Osmosis 100 GPD

Fitur Unggulan

- ✓ Penyaring air ultra-tipis tanpa lemari.
- ✓ 8 inti khusus (3 filter kasar, Membran RO (Korea)
- ✓ yang dapat diganti dengan cepat, 5 filter fungsional)
- ✓ Menghilangkan 99.99% kontaminan
- ✓ Kapasitas penyaringan dua kali lipat

Spesifikasi

Ukuran	:	290(W) x 170(D) x 420(H) mm
Berat	:	9 kg
Warna	:	Putih
Tahap Pemurnian	:	8 (delapan)
Laju Aliran	:	16 liter/jam
Kapasitas Tangki	:	3,2 liter
Tekanan Operasi	:	1 bar - 1,5 bar
Membran	:	RO Membran Korea Selatan 100 GPD 0,0001 Micron
Voltase / Frekuensi Listrik	:	220V/50Hz
Konsumsi Daya	:	20 W
Rasio Kemurnian Air	:	50 - 60%
Sertifikasi	:	SASO, ISO14001,ISO9001,NSF



FLAX Alfa Pure Max RO 400 GPD 1500+ L/Hari

Untuk kebutuhan dapur yang
lebih besar, seperti restaurant, bar,
dan yang lainnya

Fitur Unggulan

- ✓ Membran RO Korea 400 GPD
- ✓ Teknologi RO Korea 0,0001 Mikron
- ✓ Nano Silver Filter
- ✓ Tangki Tekanan: 10,7G / 40 Liter

Spesifikasi

Tahap Pemurnian	:	6 (Enam)
Laju Aliran	:	63 Liter per Jam
Kapasitas Tangki	:	40 Liter
Tekanan Operasi	:	1 bar - 2 bar
Membran	:	RO Membran Korea Selatan 100 GPD x 4 0,0001 Micron
Voltase / Frekuensi Listrik	:	230V (DC-24V 1.2 mA)
Konsumsi Daya	:	80 W
Rasio Pemulihan	:	50 - 60%
Kemurnian Air	:	
Sertifikasi	:	SASO, ISO14001,ISO9001,NSF

Sistem Filtrasi

PP 5 Micron	1
UDF	2
CTO	3
RO Membrane 100 GPD x 4	4
GAC-T33	5
Nano Silver	6



Let's Design Your Water

FLAX merancang **solusi pengolahan air yang disesuaikan** berdasarkan kondisi air dan persyaratan aplikasi unik Anda. Melalui **teknologi inovatif, standar kualitas yang ketat, dan dukungan ahli**, kami mengubah air menjadi sumber daya yang handal untuk kehidupan yang lebih baik dan **operasi yang berkelanjutan**.



Air Murni
untuk Setiap Kebutuhan



Solusi
berkelanjutan



Teknologi
yang Handal



Layanan & Dukungan
dari Para Ahli



Alur Layanan FLAX

- 1 Konsultasi Kebutuhan Air**
Diskusikan kebutuhan air Anda bersama tim ahli FLAX.
- 2 Survei Lokasi**
Tim kami melakukan kunjungan untuk menganalisis kondisi instalasi.
- 3 Uji Kualitas Air**
Pemeriksaan kandungan air untuk menentukan solusi yang paling tepat.
- 4 Rekomendasi Produk & Penawaran**
Kami memberikan rekomendasi produk beserta penawaran terbaik sesuai kebutuhan Anda.
- 5 Instalasi Profesional**
Pemasangan dilakukan oleh teknisi FLAX yang berpengalaman.



Purify Water for Better Life